

Obligatoires en 1ère et 2ème catégories, les récepteurs multi bandes Radio Océan vous permettront de suivre la météo et les informations au large des côtes.

HT € TTC €

RECEPTEUR METEO



MÉTÉOCÉAN909X

METEOCEAN 909X	Récepteur toutes bandes Météocéan 909, Spécial Marine - BLU - 306 mémoires - RDS - Réception météo gratuite - Indispensable en 1 ^{ère} et 2 ^{ème} catégorie.	208,33 €	250,00 €
METEOCEANMP3	Enregistreur Numérique MP3 - 40 Heures MP3 sur SD 4G0	65,00 €	78,00 €
2.007.0004	Alimentation de bord 12Vcc pour METEOCEAN	20,83 €	25,00 €
2.007.0005	Alimentation 220Vca/6Vcc pour METEOCEAN	10,00 €	12,00 €
2.007.0002	Antenne filaire de 7m avec enrouleur	15,00 €	18,00 €
2.007.0006	Antenne télescopique de rechange pour Météocéan 505	4,92 €	5,90 €
2.007.0007	Antenne télescopique de rechange pour Météocéan 909X	22,50 €	27,00 €



2.007.0004

A la différence d'une girouette traditionnelle, le capteur de vent à ultrason a été conçu sans aucune pièce mécanique en rotation, limitant ainsi les risques de casse et de panne. Il offre une solution robuste et fiable pour la mesure du vent.

STATIONS METEO A ULTRASONS

CV3F**	Capteur girouette-anémomètre à ultrasons. Mesure du vent apparent. Bras vertical. Câble 25 m. NMEA0183. Livré avec boîte de jonction 12Vcc.	500,00 €	600,00 €
CV3F-AL24**	Capteur girouette-anémomètre à ultrasons. Mesure du vent apparent. Bras vertical. Câble 25 m. NMEA0183. Livré avec boîte de jonction 24Vcc.	560,00 €	672,00 €
CV3F-BARO**	CV3F avec capteur baromètre Mesure du vent apparent. Pack baromètre. Bras vertical. Câble 25 m. NMEA0183. Livré avec boîte de jonction 12Vcc.	580,00 €	696,00 €
CV3F-WINDYPLUG**	CV3F avec interface WindyPlug (NMEA2000) Mesure du vent apparent. Pack WindyPlug. Bras vertical. Câble 25 m. Livré avec boîte de jonction 12Vcc. Interface de jonction pour compatibilité NMEA 2000. Comprend un capteur baro. 12Vcc	640,00 €	768,00 €
CV7**	Capteur girouette-anémomètre à ultrasons à bras incliné Mesure du vent apparent . NMEA0183 . Bras incliné. Câble 25 m. 9/33Vcc (FI30 ou FI50 par programmation + interface et câble optionnels)	530,00 €	636,00 €
CV7-BARO**	CV7 avec capteur baromètre Mesure du vent apparent. Pack Baro. Bras incliné. Câble 25 m. Boîte de jonction baro et NMEA0183. 12Vcc	665,00 €	798,00 €
CV7-WINDYPLUG**	CV7 avec interface WindyPlug (NMEA2000) Mesure du vent apparent. Pack WindyPlug. Bras incliné. Câble 25 m. Interface de jonction pour compatibilité NMEA 2000. Comprend un capteur baro. 12Vcc	665,00 €	798,00 €
CV7V**	Capteur girouette-anémomètre à ultrasons à bras vertical Mesure du vent apparent . NMEA0183 . Bras vertical. Câble 25 m. 9/33Vcc (FI30 ou FI50 par programmation + interface et câble optionnels)	575,00 €	690,00 €
CV7V-BARO**	CV7V avec capteur baromètre Mesure du vent apparent. Pack Baro. Bras vertical. Câble 25 m. Boîte de jonction baro et NMEA0183. 12Vcc	695,00 €	834,00 €
CV7V-WINDYPLUG**	CV7V avec interface WindyPlug (NMEA2000) Mesure du vent apparent. Pack WindyPlug. Bras vertical. Câble 25 m. Interface de jonction pour compatibilité NMEA 2000. Comprend un capteur baro. 12Vcc	695,00 €	834,00 €
CV7SF**	Capteur de vent à ultrasons sans fil (solaire) Mesure du vent apparent - NMEA0183 Capteur girouette-anémomètre à ultrasons sans fil alimenté par cellules photovoltaïques. 1 trame par seconde en plein jour, toutes les 3 secondes dans la pénombre et toutes les 13 secondes de nuit. Livré avec capteur, récepteur, bras vertical, support vertical et notice. 12Vcc	575,00 €	690,00 €
BAROPLUG**	Le BaroPlug est un baromètre pour systèmes NMEA2000. Il présente un connecteur mâle MICRO pour une connexion directe sur un backbone NMEA2000. Cet appareil est du type « Plug and Play »: Installez le capteur BaroPlug sur le réseau NMEA2000 et lisez immédiatement la pression atmosphérique sur un afficheur doté d'un menu qui comporte cette donnée ! - 12Vcc	124,17 €	149,00 €
WINDYPLUG**	Nouvelle interface NMEA2000 pour capteurs de vent. Compacte, avec un design similaire à celui du BaroPlug, elle est compatible avec tous les équipements NMEA2000 V2 et V3. Il comporte un connecteur MICRO C mâle pour se connecter directement sur un bus NMEA2000. Il s'agit d'un appareil "Plug and Play" : il suffit de le brancher sur la "backbone" de l'installation NMEA2000. - 12Vcc	155,00 €	149,00 €
2.001.0001	Adaptateur pour rotule 1"1/4 type GPS, pour girouettes-anémomètres	27,08 €	32,50 €



CV3F



CV7/CV7BARO



CV7SF




BAROPLUG**



WINDYPLUG**

Caractéristiques	CV3F	CV3F-BARO	CV3F-WINDYPLUG	CV7	CV7-BARO	CV7-WINDYPLUG	CV7V	CV7V-BARO	CV7V-WINDYPLUG	CV7SF
NMEA0183	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
CANBUS (NMEA2000)	En option avec boîtier B2000	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	En option Nouvelle interface NMEA2000 WINDYPLUG
Baromètre		✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	
Rafraîchissement de sortie	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	1 fois par sec. de jour 1 fois toutes les 3 sec. au lever et coucher du soleil 1 fois toutes les 13 sec. la nuit
Sensibilité du module du vent	0,5Nd	0,5Nd	0,5Nd	0,25Nd	0,25Nd	0,25Nd	0,25Nd	0,25Nd	0,25Nd	0,25Nd
Résolution du module du vent	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd
Dynamique du module du vent	0,5 à 99Nds	0,5 à 99Nds	0,5 à 99Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds
Sensibilité de la direction	± 2°	± 2°	± 2°	± 1°	± 1°	± 1°	± 1°	± 1°	± 1°	± 1°
Résolution de la direction	1°	1°	1°	1°	1°	1°	1°	1°	1°	1°
Alimentation	12Vcc OU 24Vcc	12Vcc	12Vcc	9/33Vcc	12Vcc	12Vcc	9/33Vcc	12Vcc	12Vcc	Capteur : Panneau solaire Recepteur: 12Vcc
Poids de la tête	190g	190g	190g	100g	100g	100g	100g	100g	100g	100g
Type de support	Vertical de 30cm Alu ø 20mm	Vertical de 30cm Alu ø 20mm	Vertical de 30cm Alu ø 20mm	Oblique de 30cm Alu ø 12mm	Oblique de 30cm Alu ø 12mm	Oblique de 30cm Alu ø 12mm	Vertical de 30cm Alu ø 16mm	Vertical de 30cm Alu ø 16mm	Vertical de 30cm Alu ø 16mm	Vertical de 30cm Alu ø 16mm
Type de fixation	2 pontets inox	2 pontets inox	2 pontets inox	Etrier	Etrier	Etrier	Etrier	Etrier	Etrier	2 pontets inox
Poids avec bras et étrier de fixation	275g	275g	275g	200g	200g	200g	200g	200g	200g	200g



 = Nouveauté

 = Produit homologué WHEELMARK

 = Tarif en baisse



RADIO OCEAN

VHF Portables & VHF Fixes



3.012.0002



3.012.0001



3.012.0004



3.012.0003






3.024.0002









		HT €	TTC €
VHF PORTABLE			
POCKET5600	<p>VHF portable 6W – Etanche et flottante – Bluetooth – Affichage de la température ambiante – Lumière à éclat SOS dès qu'elle touche la surface de l'eau – Joints luminescents sur les côtés pour la retrouver dans la pénombre.</p> <p>Jumelée à un téléphone portable, sa fonction Bluetooth vous permet de répondre ou de raccrocher à un appel téléphonique entrant sans avoir à appuyer sur le PTT ! Muni d'un capteur de température de l'air, elle affiche la température ambiante.</p> <p>56 canaux, option ATIS (programmation nécessaire) ; Triple veille, alimentation : 7,4Vcc avec batteries Li-Polymère 1000mA, indicateur niveau de batterie ; dragonne, chargeur 220V, chargeur de bord 12V ; Puissance 6W ou 1W ; autonomie 10 heures (95% veille/5% émission)</p>	182,50 €	219,00 €
3.012.0001	Chargeur de bord prise allume cigare 12Vcc pour batterie 7,2V pour POCKET4300/POCKET5600	15,84 €	19,00 €
3.027.0002	Socle de chargeur rapide de bureau pour POCKET5600	5,83 €	7,00 €
3.027.0003	Adaptateur 220V de chargeur rapide de bureau pour POCKET5600	11,70 €	14,04 €
3.027.0005	Pack batterie compact 1000mA pour POCKET5600 6W	27,50 €	33,00 €
3.012.0005	Clip ceinture pour POCKET5600	1,50 €	1,80 €
POCKET4300	<p>VHF étanche à l'aspersion, 56 canaux, option ATIS (programmation nécessaire); boîtier aluminium, batterie Forte puissance 5W NI-MH 1300mA, 10 heures d'autonomie (95% veille/5% émission), indicateur niveau de batterie, dragonne, chargeur 220Vca, boîtier de secours piles AA</p>	104,17 €	125,00 €
Pack INBOARD	Idem Pack basic + Chargeur de bord 3.012.0001	107,50 €	129,00 €
Pack INTEGRAL	Idem Pack basic + Chargeur de bord 3.012.0001 + Kit main libre 3.012.0002	112,50 €	135,00 €
3.012.0001	Chargeur de bord prise allume cigare 12Vcc pour batterie 7,2V pour POCKET4300	15,84 €	19,00 €
3.012.0002	Kit main libre: micro + oreillette pour POCKET4300/POCKET2400	5,75 €	6,90 €
3.015.0351	Housse étanche Radio Océan pour POCKET4300/POCKET4000/POCKET3200	27,91 €	33,49 €
3.012.0003	Batterie compacte 7,2Vcc NI-MH - 1300mA pour POCKET4300 (5W)	24,92 €	29,90 €
3.012.0004	Antenne boudin pour POCKET4300	8,97 €	10,76 €
3.012.0005	Clip de ceinture pour POCKET4300/POCKET5600	1,50 €	1,79 €
3.024.0002	Adaptateur secteur 220Vca/12Vcc avec prise allume cigare	4,17 €	5,00 €
3.027.0003	Adaptateur 220V de chargeur rapide de bureau pour POCKET4300	11,70 €	14,04 €
POCKET2400	<p>VHF étanche à l'aspersion, 56 canaux, option ATIS (programmation nécessaire); triple veille, 4 batteries NI-MH 1300mA, 13 heures d'autonomie (95% veille/5% émission) indicateur niveau de batterie, dragonne, chargeur 220Vca.</p>	79,17 €	95,00 €
Pack INBOARD	Idem pack basic + chargeur de bord 3.023.0002	82,50 €	99,00 €
Pack INTEGRAL	Idem pack basic + chargeur de bord 3.023.0002 + kit main libre 3.012.0002	90,83 €	109,00 €
3.023.0002	Chargeur de bord prise allume cigare 12V pour POCKET2400	15,84 €	19,00 €
3.015.0351	Housse étanche Radio Océan pour POCKET4300/POCKET2400	27,91 €	33,49 €
3.012.0002	Kit main libre : micro + oreillette pour POCKET4300/POCKET2400	5,75 €	6,90 €
3.024.0002	Adaptateur secteur 220Vca/12Vcc avec prise allume cigare	4,17 €	5,00 €



Hotline
0825.000.150
0,18 Euros TTC/min
depuis un poste fixe

		HT €	TTC €	
VHF FIXE				
	RO6800AIS	VHF/ASN PLAISANCE RO 25W/NMEA0183-2000 AIS. VHF étanche IPX7 (façade) classe D avec accès direct ASN et touche raccourci MOB (Homme à la mer). Récepteur AIS, sortie NMEA0183/2000 pour exportation des cibles sur lecteur de cartes. 20W mégaphone et driver corne de brume intégrés (haut parleur externe en option). 56 canaux. Fonction ATIS (programmation par l'utilisateur). Large écran LCD rétro éclairé. Double et triple veille. Répéteur position GPS (raccordement à un GPS nécessaire)	312,50 €	375,00 €
	RO6700N2K	VHF/ASN PLAISANCE RO 25W/NMEA0183-2000. VHF étanche IPX7 (façade) classe D avec accès direct ASN et touche raccourci MOB (Homme à la mer), 56 canaux. Fonction ATIS (programmation par l'utilisateur). Large écran LCD rétro éclairé. Double et triple veille. Répéteur position GPS (raccordement à un GPS nécessaire)	207,50 €	249,00 €
	RO6700	VHF/ASN PLAISANCE RO 25W/1W NMEA0183. VHF étanche IPX7 (façade) classe D avec accès direct ASN et touche raccourci MOB (Homme à la mer), 56 canaux. Fonction ATIS (programmation par l'utilisateur). Large écran LCD rétro éclairé. Double et triple veille. Répéteur position GPS (raccordement à un GPS nécessaire)	182,50 €	219,00 €
3.029.0002	Cordon NMEA2000 3m (RO6700N2K/6800AIS)		19,00 €	22,80 €

Accessoires pour VHF fixes RO4700 & RO4800

	3.021.0003	Cordon alimentation 12Vcc pour RO4700/RO4800	2,70 €	3,24 €
	3.021.0004	Câble GPS pour RO4700/RO4800	7,08 €	8,50 €
	3.021.0008	Etrier pour RO4700/RO4800	8,25 €	9,90 €
	3.019.0018	Support combiné pour RO4500/RO4700/RO4800	5,75 €	6,90 €
	P4800	Combiné sans fil déporté, étanche IPX7 Radio Ocean, véritable télécommande de la RO4800 à distance (grâce à la fréquence ISM 2,4GHz) , affichant toutes les informations de la VHF. Sa fonction INTERPHONE permet une liaison privée avec la VHF. Jusqu'à 2 combinés par VHF fixe.	91,67 €	110,01 €
	3.012.0001	Chargeur de bord prise allume cigare 12Vcc	15,84 €	19,00 €
	3.024.0002	Adaptateur secteur 220Vca/12Vcc avec prise allume cigare	4,17 €	5,00 €
	3.024.0001	Batterie de rechange pour P4800	20,76 €	24,91 €

Accessoires et antennes pour VHF. Cf page 66

= Nouveauté

= Produit homologué WHEELMARK

= Tarif en baisse



RADIO OCEAN

Combinés GPS/Lecteurs de cartes/Sondeurs



Hotline
0825.000.150
0,18 Euros TTC/min
depuis un poste fixe

5", 7", classique ou tactile, avec ou sans sondeur, la gamme Radio-Ocean vous offre le meilleur rapport qualité/prix du marché.
Garantie 2 ans.

ECRAN 5"

COMBINÉS 2 EN 1 : GPS / LECTEUR DE CARTES



O-CHART5**

Ecran : 5" LCD Couleur 320x240 pixels - Antenne GPS interne - Etanchéité IP56 - Type de carte : C-Map Max - Alarme d'échouage - Alimentation 12Vcc - 2x Entrées NMEA0183 - 2x Sorties NMEA0183

HT € TTC €

332,50 € 399,00 €

ECRAN 7"

COMBINÉS 2 EN 1 : GPS / LECTEUR DE CARTES



O-CHART7**

Ecran : 7" LCD Couleur 800x480 pixels - Antenne GPS interne - Etanchéité IP56 - Type de carte : C-Map Max - Alarme d'échouage - Alimentation 12Vcc - 4x Entrées NMEA0183 - 4x Sorties NMEA0183 - 1 Entrée Vidéo PAL/NTSC - Fonction MOB (Homme à la mer) en façade

579,17 € 695,00 €

ECRAN 7"

COMBINÉS 3 EN 1 : GPS / LECTEUR DE CARTES / SONDEUR



O-CHART7FX**

Ecran : 7" LCD Couleur 800x480 pixels - Fonction sondeur - 50/200kHz, 600W - Antenne GPS interne - Etanchéité IP56 - Type de carte : C-Map Max - Alarme d'échouage - Alimentation 12Vcc - 3x Entrées NMEA0183 - 3x Sorties NMEA0183 - 1 Entrée Vidéo PAL/NTSC - Fonction MOB (Homme à la mer) en façade - Reconnaissance automatique des sondes Airmar "X-DUCER ID"

662,50 € 795,00 €

PACKS SONDEURS

Prix HT/TTC

OCHART7FX**

	HT	TTC
Sonde 4.006.0001** Tableau arrière/plastique/3 fonctions	OCHART7FX6.0001**	
	771,50 €	925,80 €
Sonde 4.006.0002** Traversante/plastique/1 fonction	OCHART7FX6.0002**	
	777,50 €	933,00 €
Sonde 4.006.0003** Collée/plastique/1 fonction	OCHART7FX6.0003**	
	782,50 €	939,00 €
<i>Plus value cartographie 4D zone europe</i>	HT	TTC
LOCALE MAX** CMAP	119,00 €	142,80 €
WIDE MAX** CMAP	199,00 €	238,80 €
MEGA WIDE MAX** CMAP	299,00 €	358,80 €

HT € TTC €

SONDES & ACCESSOIRES POUR COMBINÉS O-CHART

		HT €	TTC €
4.006.0001 (P58) **	Sonde 8 Broches Plastique 600W Tableau Arrière - 3 Fonctions : Profondeur/Vitesse/Température	109,00 €	130,80 €
4.006.0002 (P319)**	Sonde 8 Broches Plastique 600W Traversante - 1 Fonction : Profondeur - Livrée sans sabot	115,00 €	138,00 €
4.006.0003 (P79)**	Sonde 8 Broches Plastique 600W Intérieure - 1 Fonction : Profondeur	120,00 €	144,00 €
ROGPS5	Antenne active GPS - NMEA0183 - 4800 Bauds - 16 canaux - WAAS/ EGNOS - SIRF3 - IPX7 - 12Vcc - Câble 15m	132,50 €	159,00 €
4.030.0002	Etrier supplémentaire pour O-CHART (5/5F/7X/7XF) - livré avec le cache étrier	62,50 €	75,00 €
4.030.0003	Cache Etrier en Caoutchouc	5,42 €	6,50 €
4.031.0001	Cordon Data NMEA0183 pour 3&4 ^{èmes} entrées sorties pour O-CHART (7X/7XF) 1,5m	15,83 €	19,00 €
4.031.0002	Câble pour entrée Vidéo pour O-CHART (7X/7XF) 20cm	24,17 €	29,00 €
4.030.0004	Capôt de protection supplémentaire (5/5F)	8,08 €	9,70 €
4.031.0003	Capôt de protection supplémentaire (7X/7XF)	8,33 €	10,00 €
CA500	Caméra sous-marine Airmar pour OCHART7X/7FX	307,50 €	369,00 €



ROGPS5



CA500



4.030.0002



4.030.0003



4.031.0001



4.031.0002



4.030.0004



4.031.0003